




KAPADOKYA
ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

1.0 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

- 1.1 Giriş
- 1.2 Kurumsal kimlik kullanımı
- 1.3 Kurumsal kimlik terimleri

GİRİŞ

Bu “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kurumumuzun görsel kimlik sistemini tanımlamaktadır.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ismi ile kurum ambleminin çeşitli koşullarda ve ortamlarda nasıl kullanılacağını örneklemekte ve bu temel elemanların kurumsal yazı stili (font) ile nasıl destekleneceğini göstermektedir. Kılavuz aynı zamanda kurumsal renklerin de sembol ve yazılarla nasıl kullanılması gerektiğini belirlemektedir.

Görsel kimlik kurallarına sürekli ve eksiksiz uymak KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ’nin kişiliğinin açık ve inandırıcı biçimde anlatılmasında özel bir önem taşımaktadır.

Bu kurallar KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ’nin gücünü, profesyonelliğini, ayrıntılar üzerindeki titizliğini anlatmak için özenle geliştirilmiştir.

Gerek bu kılavuzda yer alan gerekse yer almayan uygulamalar için Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi sizlere gerekli desteği verecektir. Aynı zamanda da kurum kimliği stratejisinin uygulanmasını denetleyecektir.

KURUMSAL KİMLİK KULLANIMI

Bu kılavuzda yer alan bölümlere ilişkin her türlü soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda iletişim bilgileri bulunan KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi'ne yönltebilirsiniz.

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi

kurumsaliletisim@kapadokya.edu.tr

Tel: 0384 353 50 09

Adres: 50420 - Mustafapaşa, Ürgüp Nevşehir

Kurumsal Kimlik Kitabı KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ'nin kurumsal kimlik faaliyetlerine rehberlik edecektir.

Kullanımda kolaylık sağlamak amacıyla bölümler halinde hazırlanmış ve uygulamalar örnekleriyle verilmiştir.

KURUMSAL KİMLİK TERİMLERİ

Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzunu kullanırken karşılaştığınız terimlerin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Pantone: Uluslararası alanda baskı işlerinde referans olarak kullanılan renk sistemidir. PMS (Pantone Matching System) yani Pantone Eşleştirme Sistemi olarak ifade edilir.

Dört Renk Baskı: Dergi, gazete, broşür gibi basılı işlerde tüm renkler Mavi, Kırmızı, Sarı ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Black) renklerinin çeşitli oranlarda karışımı ile elde edilir. Dört renk baskıda kullanılan bu renklere "Process Renkler" adı verilir.

Punto: Kullandığımız yazılarda harf boyutunun ölçü birimidir.

Logo: Kurumu, markayı veya şirketi temsil eden yazı/font ile tasarlanmış isimdir.

Amblem: Kurumu, markayı veya şirketi temsil eden tasarlanmış sembol.

Negatif: Baskı kalıplarının hazırlanmasında görüntünün kalıba transferi için kullanılan filmlerde ve grafik çalışmaların, yazıların veya resimlerin siyah zeminde beyaz veya beyaz zeminde siyah renk olmasında kullanılan tanımlayıcı ifadedir.

Tram: Baskısı yapılacak yazı veya resimlerin film yoluyla baskı kalıbına naklinde kullanılan mekanik noktalama sistemidir.

Tipografi: Yazışmalarda veya baskılı her tür materyalde kullanılan yazı biçimidir.

Ofset Baskı: Matbaa mürekkebi kullanılarak suyun yağı itmesine dayanan baskı tekniğidir.

Klişe: Yazı veya şekillerin kabartma veya indirme yöntemi ile baskı yapılmak üzere hazırlanan çinko/kurşun karışımı levhalara verilen isimdir.

Gofre Baskı: Gofre, kabartma işleminin klişe yardımı ile uygulanması işlemidir. Varak yaldız baskısında olduğu gibi gofrede de kabartma işlemine özel klişe yaptırılır, varak baskı işleminden sonra varaklı alana uygulanabileceği gibi herhangi bir yazıya, şekle de uygulanabilir.

Varak Yaldız: Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka yüzeylere transfer edilebilen, taşıyıcı bir folyonun üzerinde bulunan son derece parlak metalik tabakalardır.

Dijital Baskı: Baskının bilgisayar destekli dijital ortamlarda yapılması demektir. Son yıllarda geliştirilmesine hız verilen hassas dijital ortamların birden çok sağlayıcı desteğiyle dijital ortamda üretilerek her türlü malzeme yüzeylerine yazılma işini yapan alet, iş gücü sonucunda ortaya ürün çıkarma işine denir.

Vinil Baskı: Branda baskı olarak da adlandırılan baskı türüdür. Vinil PVC (Polivinil klorür) esaslı bir malzemedir.

Pleksi: Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik cam.

Pass Ayarı: Dijital baskıda m² alana düşürülen litre boya miktarıdır. Pass ayarı denilen boya akıtma oranı ile hem rengin canlılığı düşürülmekte aynı oranda m²/TL maliyeti düşürülmektedir. Ancak bu teknik boyanın malzeme üzerindeki kalıcılığını ve netliğini azaltmaktadır. *Baskı esnasında yüksek kalitede sonuç almak için Pass Ayarının yüksek olmasına dikkat edilmelidir.*

2.0 Kurumsal İlkeler

2.1 Kurumsal renk referansı

2.2 Kurumsal font ailesi

2.3 Amblem ve logo

2.3.1 Amblem ve logo (Yatay) / Teknik çizim

2.3.2 Amblem, logo ve slogan (Yatay) / Teknik çizim

2.3.3 Amblem ve logo (Dikey) / Teknik çizim

2.3.4 Amblem, logo ve slogan (Dikey) / Teknik çizim

2.3.5 İngilizce amblem ve logo (Yatay) / Teknik çizim

2.3.6 İngilizce amblem, logo ve slogan (Yatay) / Teknik çizim

2.3.7 İngilizce amblem ve logo (Dikey) / Teknik çizim

2.3.8 İngilizce amblem, logo ve slogan (Dikey) / Teknik çizim

2.3.9 Amblem ve logo (Yatay) / Teknik çizim

2.3.10 Amblem ve logo (Dikey) / Teknik çizim

2.3.11 İngilizce amblem ve logo kısaltma (Yatay) / Teknik çizim

2.3.12 İngilizce amblem ve logo kısaltma (Dikey) / Teknik çizim

2.3.13 Amblem ve logo çevresinde boş alan

2.3.14 Amblem ve logonun minimum boyutta kullanılması

2.3.15 Logo fontları

2.3.16 Amblem ve logo / Gofre (Kabartma) ve varak yaldız kullanımı

2.3.17 Amblem ve logo (Yatay) / Doğru renk çeşitleri ve kullanım alanları

2.3.18 Amblem ve logo (Yatay) / Yanlış kullanım çeşitleri

2.3.19 Amblem ve logo (Dikey) / Doğru renk çeşitleri ve kullanım alanları

2.3.20 Amblem ve logo (Dikey) / Yanlış kullanım çeşitleri

Kurumsal renk referansı

Kurumsal kimliğimizi ifade etmek üzere 1 ana renk ve 7 yardımcı renk seçilmiştir.

Çeşitli uygulama alanlarında farklı baskı teknikleri için yeni renk standartları kullanılmaktadır. Ancak tüm uygulamaların bu kılavuzda verilen renk standartlarına azami ölçüde yakın olması amaçlanmalıdır.

Kurumsal Kimliğin en önemli unsurlarından birini oluşturan renklerin farklı sistemlerde doğru kullanımı kurumsal iletişim açısından önemlidir. Bu nedenle KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Kimliğini oluşturan renklerin baskılı malzemelerde boya rengi olarak kullanılacak (CMYK) değerleri, aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Dört renk baskılı materyallerde renk referansımız Pantone standardı yerine aşağıda belirtilen proses renk değerleri olmalıdır.

Farklı alanlardaki kullanımlarda bu çizelgede verilen değerlerin kullanılması esastır.



RENK DEĞERLERİ

CMYK	100 69 8 54
RGB	0 40 85
HEX/HTML	002855
RAL	5026



RENK DEĞERLERİ

CMYK	90 48 0 0
RGB	0 114 206
HEX/HTML	0072CE
RAL	5015



RENK DEĞERLERİ

CMYK	96 0 31 2
RGB	0 161 170
HEX/HTML	00A1AA
RAL	5018



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0 32 100 0
RGB	242 169 0
HEX/HTML	F2A900
RAL	1037



RENK DEĞERLERİ

CMYK	53 99 0 0
RGB	147 50 142
HEX/HTML	93328E
RAL	4006



RENK DEĞERLERİ

CMYK	2 97 85 7
RGB	203 51 59
HEX/HTML	CB333B
RAL	3020



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0 3 10 10
RGB	214 210 196
HEX/HTML	D6D2C4
RAL	1013



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0 0 0 80
RGB	83 86 90
HEX/HTML	53565A
RAL	7012

Kurumsal font ailesi

Kurum logo ve sembolü ile birlikte basılı malzemelerde, kullanılacak harf karakteri DIN PRO ailesi seçilmiştir.

Aşağıda farklı kalınlıkta standart olarak verilen karakterler dışında karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir.

DIN PRO REGULAR

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO BOLD

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO LIGHT

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO BLACK

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO MEDIUM

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO BOLD ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO LIGHT ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO BLACK ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

DIN PRO MEDIUM ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW.
abcçdefgğhiijkmnoöprsştuüvyzxqw.
1234567890

Amblem ve logo

Bu amblem ve logonun, her yerde, özellikle basılı işlerde, görsel alanlarda ve çalışmalarda kullanılması tavsiye edilir.

Amblem ve logonun Siyah (Black) ve Beyaz (Dişi) olarak kullanımı aşağıda gösterildiği gibidir.



Renkli
Pantone 295 C



Siyah / Beyaz



Negatif

Amblem ve logo (Yatay)
Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



Amblem, logo ve slogan (Yatay)
Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



**Amblem ve logo (Dikey)
Teknik çizim**

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



Amblem, logo ve slogan (Dikey)
Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



İngilizce amblem ve logo (Yatay)
Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



İngilizce amblem, logo ve slogan (Yatay) Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



**İngilizce amblem ve logo (Dikey)
Teknik çizim**

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



İngilizce amblem, logo ve slogan (Dikey) Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.


Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



Amblem ve logo kısaltma (Yatay) Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.


Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



Amblem ve logo kısaltma (Dikey) **Teknik çizim**

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.



Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



İngilizce amblem ve logo kısaltma (Yatay) Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.


Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



İngilizce amblem ve logo kısaltma (Dikey) Teknik çizim

Amblem ve logo büyüklüğü ve orantıları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Amblem ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütülüp küçültülebilir.



Amblem ve logo çevresinde boş alan

Uygulamalarda, amblem ve logo etrafında makul miktarda boşluk bırakılması algıyı arttıracaktır.
Böylelikle diğer grafik unsurlar ve yazılar ile iç içe olması engellenecektir.

“KAPADOKYA” kelimesinin “K” harfi boyutunda, amblem ve logo etrafında boşluk bırakılmalıdır.

İngilizce amblem ve logo etrafında ise “CAPPADOCIA” kelimesinin “C” harfi boyutunda boşluk bırakılmalıdır.



Amblem ve logonun minimum boyutta kullanılması

Yatay amblem ve logonun eni 20 mm,
dikey amblem ve logonun eni 15 mm, altında kullanıldığı uygulamalarda okunaklı olmayacağından kullanılmamalıdır.


Küçük amblem ve logonun, sloganlı hali kullanılmamalıdır.



Logo fontları

Logo ve sloganda kullanılan font isimleri, “KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ” kelimelerinde Trajan Pro Bold, “Akıl, Ahlak, Adalet, Adap” kelimelerinde Futura Bold tur.

Ablem, logo ve slogan rengi Pantone 295 tir.



Amblem ve logo

Gofre (Kabartma) ve varak yaldız kullanımı

Gofre ve varak yaldız baskı çeşitlerinde amblem ve logo aşağıda görüldüğü gibi hiç tram kullanılmadan, tire olarak baskıya girmelidir.

Ufak ebatlı baskılarda, fontlarda oluşabilecek deformasyon gözönünde tutulmalı, amblem ve logo için tavsiye edilen minimum boyutlar kullanılmalıdır. (Bölüm 2.3.10)



Amblem ve logo (Yatay)

Doğru renk çeşitleri ve kullanım alanları

Kurum amblem ve logosunun, kullanılması gereken renk ve desen alternatifleri aşağıda belirtilmiştir.



Amblem ve logo, kendi rengi Pantone 295 ile, yukarıdaki gibi kullanılabilir.



Amblem ve logo, siyah beyaz, yukarıdaki gibi kullanılabilir.



Amblem ve logo, yukarıdaki gibi negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, slogan ile birlikte yukarıdaki gibi kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 285 ile, negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 320 ile, negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 130 ile, negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 513 ile, negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 1797 ile, negatif kullanılabilir.



Amblem ve logo, zemin rengi olarak Pantone 7527 ile kullanılabilir.

Amblem ve logo (Yatay) Yanlış kullanım çeşitleri

Kurum amblem ve logosunun, kullanılmaması gereken renk ve desen alternatifleri aşağıda belirtilmiştir.



Amblem ve logo, yeniden boyutlanarak, condensed veya extended kullanılamaz.



Amblem ve logo, belirtilen yerleri değiştirilerek kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan, belirtilen yerleri değiştirilerek kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan belirtilen fontlar dışında başka fontlar ile kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan, belirtilen renk formatlarının dışında kullanılamaz.



Amblem ve logo, çok açık renk zeminlerde, negatif kullanılamaz.



Amblem ve logo, belirtilen renk formatlarının dışında kullanılamaz.



Amblem ve logo, açı verilerek kullanılamaz.



Amblem ve logo, kontürlü kullanılamaz.



Amblem ve logo, görsellerin üzerinde, görülmesini engelleyecek şekilde kullanılamaz.

Amblem ve logo (Dikey) Doğru renk çeşitleri ve kullanım alanları

Kurum amblem ve logosunun, kullanılması gereken renk ve desen alternatifleri aşağıda belirtilmiştir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, kendi rengi Pantone 295 ile,
yukarıdaki gibi kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, siyah beyaz,
yukarıdaki gibi kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, yukarıdaki gibi
negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, slogan ile birlikte
yukarıdaki gibi kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 285 ile, negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 320 ile, negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 130 ile, negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 513 ile, negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 1797 ile, negatif kullanılabilir.

**KAPADOKYA**
ÜNİVERSİTESİ

Amblem ve logo, zemin rengi olarak
Pantone 7527 ile kullanılabilir.

Amblem ve logo (Dikey) Yanlış kullanım çeşitleri

Kurum amblem ve logosunun, kullanılmaması gereken renk ve desen alternatifleri aşağıda belirtilmiştir.



Amblem ve logo, yeniden boyutlanarak, condensed veya extended kullanılamaz.



Amblem ve logo, belirtilen yerleri değiştirilerek kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan, belirtilen yerleri değiştirilerek kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan belirtilen fontlar dışında başka fontlar ile kullanılamaz.



Amblem, logo ve slogan, belirtilen renk formatlarının dışında kullanılamaz.



Amblem ve logo, çok açık renk zeminlerde, negatif kullanılamaz.



Amblem ve logo, belirtilen renk formatlarının dışında kullanılamaz.



Amblem ve logo, açı verilerek kullanılamaz.



Amblem ve logo, kontürlü kullanılamaz.



Amblem ve logo, görsellerin üzerinde, görülmesini engelleyecek şekilde kullanılamaz.